По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: grp@nt-rt.ru

www.genpower.nt-rt.ru

Дизельная электростанция GenPower:

GPR 1000



Технические характеристики генератора модели: GPR 1000		
Основная мощность, кВт	728,0	
Количество фаз	3	
Напряжение (В)	231/400	
Генератор	Leroy Somer	
Двигатель	Perkins 4008 TAG1A	
Обороты (об/мин)	1500	
Размеры (мм)	2100 X 4650 X 2550	
Вес (кг)	9303	
Емкость бака (л)	1500	
Расход топлива (л/ч)	135,9	
Способ запуска	Электростартер	

Технические характеристики генератора модели: GPR 1000A (с автозапуском)		
Основная мощность, кВт	728,0	
Количество фаз	3	
Напряжение (В)	231/400	
Генератор	Leroy Somer	
Двигатель	Perkins 4008 TAG1A	
Обороты (об/мин)	1500	
Размеры (мм)	2100 X 4650 X 2550	
Вес (кг)	9303	
Емкость бака (л)	1500	
Расход топлива (л/ч)	135,9	
Способ запуска	Электростартер	

Технические характеристики генератора модели: GPR 1000S (в еврокожухе)		
Основная мощность, кВт	728,0	
Количество фаз	3	
Напряжение (В)	231/400	
Генератор	Leroy Somer	
Двигатель	Perkins 4008 TAG1A	
Обороты (об/мин)	1500	
Размеры (мм)	2438 X 6058 X 2591	
Вес (кг)	11053	
Емкость бака (л)	1500	
Расход топлива (л/ч)	135,9	
Способ запуска	Электростартер	

Технические характеристики генератора модели: GPR 1000 SA (с автозапуском и в еврокожухе)		
Основная мощность, кВт	728,0	
Количество фаз	3	
Напряжение (В)	231/400	
Генератор	Leroy Somer	
Двигатель	Perkins 4008 TAG1A	
Обороты (об/мин)	1500	
Размеры (мм)	2100 X 4650 X 2550	
Вес (кг)	9303	
Емкость бака (л)	1500	
Расход топлива (л/ч)	135,9	
Способ запуска	Электростартер	